

Pasport č. 1/2018 údaje o území

Poskytnuto pro

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

MO - ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

6	0	1	1	6	2	6	9	4		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt

a) obec

b) PSČ

Pardubice	530 02
-----------	--------

c) ulice (část obce)

d) číslo popisné / orientační

Teplého	1899
---------	------

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

Bc. Pavla Hromádková - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

f) číslo telefonu

g) e-mail

973 245 733	odoúz.pce@centrum.cz
-------------	----------------------

II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

z kraje Vysočina – pouze okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

44 - vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem

Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD) a dále území v šířce 10 m od hranice objektů. Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhá veškerá výstavba.

67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásmá

Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD) a dále území v šířce 50 m od hranice objektů. Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhá veškerá výstavba.

68 - vodovodní síť včetně ochranného pásmá

Za vymezené území se považuje pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy vedení – viz příloha pasportu (CD). Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní práce.

73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásmá

Za vymezené území se považuje pásmo v šířce 12 m na obě strany od zakreslené osy vedení – viz příloha pasportu (CD). Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní práce.

82a (původně jev 81) - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásmá

Do ORP Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou zasahuje ochranné kruhové pásmo stanoviště SVRATOUGH, ve kterém požadujeme respektovat následující podmínky:

- do 5 km od stanoviště nejsou přípustné průmyslové stavby jako sklady, sila, hangáry a podobně s kovovým pláštěm přesahující jako celek velikost 700 m;
- do 5 km od stanoviště nejsou přípustné stavby výkonných vysílačů, převaděčů, základnových stanic mobilních operátorů a podobných technologií v pásmu 1090 MHz.

V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby, v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize může být výstavba omezena nebo vyloučena.

V ORP Nové Město na Moravě se nachází zájmové území anténních prvků na stanovišti POHLEDECKÁ SKÁLA, ve kterém požadujeme respektovat následující podmínky:

- do 200 m od stanoviště (anténních prvků) nejsou přípustné průmyslové stavby jako sklady, sila, hangáry a podobně s kovovým pláštěm;
- všechny výškové stavby zasahující do trasy mikrovlnného pojítka (Fresnelova zóna) ze stanoviště POHLEDECKÁ SKÁLA – SUCHÝ VRCH v azimutu 38° do vzdálenosti 65 km v rozsahu +3° a -3° od tohoto azimutu;

V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby, v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize může být výstavba omezena nebo vyloučena.

82 a - komunikační vedení včetně ochranného pásmá

Sledovaný jev je členěn následovně:

1. nadzemní vedení

Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD). Pásma jsou rozdělena do jednotlivých výškových hladin (atributy). Výškový údaj označuje výšku nad terénem v metrech, ve kterém se nachází mikrovlnný spoj v dané lokalitě. Za kolizní je v tomto případě stavba, která svou částí nebo konstrukcí a nástavbou zasahuje do tohoto pásma a daného výškového rozmezí:

- v případě rozmezí atributu **0-50 m.n.t.** podléhá vydání závazného stanoviska ČR-MO, v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, veškerá výstavba a výsadba vzrostlé zeleně,
- v případě rozmezí atributu **nad 50 m n.t.** a více podléhá vydání závazného stanoviska, v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, stavby vysoké nad 30 m a stavby tvořící dominanty v terénu, s ohledem na podmínky jevu 119 ÚAP.

2. podzemní vedení

Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD). Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní práce.

102 a- letiště včetně ochranných pásem

Sledovaný jev je členěn následovně:

1. ochranné pásmo letiště

je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného SEM MO, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice.

Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány.

Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit MO ČR).

Vymezené území letištěho dálčinního úseku (dále jen LDÚ) je nutno respektovat dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výstavba v tomto území musí respektovat omezení vycházející z limitů ochranného pásmo letiště ve smyslu předpisu Ministerstva obrany Let-1-6/L14 Vojenská letiště, hl. 11. **V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.**

Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření

původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány.

Součástí vymezeného území LDÚ je OP se zákazem staveb. V tomto vymezeném území je zakaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit MO ČR).

2.

LKTSA se rozumí vymezené území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného vzdušného prostoru pro létání v malých a přízemních výškách, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. **Lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.** V případě, že výše uvedené stavby jsou navrhovány na území vojenského újezdu, mohou být i zcela zakázány. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.

3.

LKTRA se rozumí vymezené území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného vzdušného prostoru pro létání v malých a přízemních výškách, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. **Lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.**

Požadavky na prostory MCTR – MCTR jsou vymezená území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Mimo horizontální hranice těchto OP požadujeme zasílat k posouzení všechny překážky v MCTR o výšce 30 m a více.

102a (původně jev 103)- letecká stavba včetně ochranných pásem

Sledovaný jev je členěn následovně:

Ochranná pásmo leteckých zabezpečovacích zařízení je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky pro jednotlivá zařízení.

1)Ochranné pásmo primárního radaru (PSR)

Ochranné pásmo PSR je tvořeno dvěma sektory, pro které platí:

Sektor A – má tvar kruhu se středem v ose antény radaru a poloměrem 500 m. V sektoru A nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, železniční trakce, kovové ploty, které převyšují vodorovnou rovinu ve výšce 3 m pod úrovní spodní hrany antény;

Sektor B – má tvar mezikruží se středem v ose antény radaru s poloměry 500 m a 5 000 m. V sektoru B nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, železniční trakce, kovové ploty, které převyšují kuželovou plochu se stoupáním $+0,3^\circ$ a vrcholem, který leží v ose antény ve výšce 5,6 m pod úrovní spodní hrany antény radaru.

Pro potřeby posuzování vlivu větrných elektráren na provoz radaru se u sektoru B poloměr mezikruží zvětšuje na hodnotu 500 m a 30 000 m od osy antény.

V sektorech A a B mohou být ojedinělé bodové překážky, jako jsou sloupy, komíny apod., pokud jsou ve větší vzdálenosti než 300 m od antény sekundárního radaru. V menší vzdálenosti mohou být jen ojedinělé bodové překážky, jako jsou tyče, jímače blesků apod. Všechny bodové překážky a výsadbu ve vymezeném území musí být podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vždy posouzené a schválené Ministerstvem obrany.

Všechny pevné překážky ve vymezeném území se souvislou plochou větší než 20 m^2 jako jsou hangáry, sklady, sila, velké budovy a podobně, pokud jsou v přímé radiové dohlednosti radarové antény a jsou v menší vzdálenosti než 2 km od antény, musí být vždy podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posouzené a schválené Ministerstvem obrany.

Ve vymezeném území ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení může být výstavba větrných elektráren výškově omezena nebo zakázána a musí být vždy podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posouzena a schválena Ministerstvem obrany.

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedenou nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.

2) OP přehledových systémů

- OP přehledového primárního radaru (PSR) a přehledového sekundárního radaru (SSR) přehledové části systému přesného přibližovacího radaru (SRE) (primární – RL-5M, RL-5, sekundární MSSR-1, RS-5)**

Ochranné pásmo je tvořeno třemi sektory, pro které musí platit (viz Obr. 1):

Sektor A

- má tvar kružnice o poloměru $r_1 = 100$ m; překážky v něm nesmí převyšovat vodorovnou rovinu procházející spodním okrajem anténního zrcadla radaru,

Sektor B

- je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohrazení sektoru A směrem vzhůru pod úhlem $0,3^\circ$ nad rovinou vymezenou sektorem A až do vzdálenosti 5000 m od stanoviště antény radaru,

Sektor C

- je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohrazeného sektoru C vzhůru pod úhlem $0,5^\circ$ nad vodorovnou rovinou proloženou vzdáleným ohrazením sektoru B. Dálkově je sektor C omezen na vzdálenost 30 km od stanoviště antény radaru.

Překážky v sektorech B a C nesmí převyšovat horní hranici sektorů.

Obecně lze shrnout:

v OP přehledových systémů (OP RLP) - v sektorech A a B (pro zjednodušení se jedná o plochu kružnice se středem v ose antény a poloměru 5 km) **lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu včetně výsadby do vzdálenosti 5km od stanoviště radaru jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.** V tomto vymezeném území sektorů A a B může být výstavba omezena nebo zakázána.


- v sektoru C (pro zjednodušení se jedná o plochu mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 5 km a 30 km) **lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.**

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území sektoru C může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Vymezené území ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení je nutno respektovat podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním

řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obr. 1. OP přehledového primárního radaru (PSR) a přehledového sekundárního radaru (SSR) přehledové části systému přesného přibližovacího radaru (SRE) (primární – RL-5M, RL-5, sekundární MSSR-1, RS-5)



OP nesměrového majáku (L, NDB)

Ochranné pásmo systému je tvořeno třemi sektory, pro které musí platit (viz. obr.2):
Nadmořská výška:

- letiště Pardubice:
 - PRNS (kruhové OP v ose východně, blíže k RWY) 225,55 m n.m.,
 - VPRNS (kruhové OP v ose východně, dále od RWY) 226,06 m n.m.

- letiště Čáslav:
 - BPRNS (kruhové OP v ose jihovýchodně, blíže k RWY) 237,36 m n.m.,
 - VPRNS (kruhové OP v ose jihovýchodně, dále od RWY) 248,01 m n.m.,
 - BPRNS (kruhové OP v ose severozápadně od RWY) 228,23 m n.m.

Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény o poloměru 25 m. V sektoru A :

- terén musí být vyrovnán,
- nejsou přípustné jakékoli stavby,
- je povoleno libovolně obdělávat zemědělskou půdu.

Sektor B - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 25 m a 100 m.
V sektoru B:


- jsou přípustné jen stavby neobsahující ocelové konstrukce,
- objekty nesmí překročit kuželovou plochu se stoupáním +3,8° (1:15) a vrcholem 1,7 m pod úrovní paty antény (země),
- je povoleno libovolně obdělávat zemědělskou půdu.

Sektor C - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 100 m a 250 m. V sektoru C:

- nejsou přípustné velké průmyslové stavby, rozvody atd.
- nesmí objekty překročit kuželovou plochu se stoupáním $+3,8^\circ$ (1 : 15) a vrcholem 1,7 m pod úrovní paty antény (země),
- je povoleno libovolně obdělávat zemědělskou půdu,
- je minimální přípustná vzdálenost od osy antény :
 - sdělovací vedení a vedení nn 100 m
 - vedení vn do 22 kV 150 m
 - vedení vn do 110 kV 200 m
 - vedení vvn nad 200 kV 300 m
 - elektrifikace železnic 200 m

Veškerá nadzemní výstavba, výsadba a veškeré práce v OP nesměrového majáku musí být podle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů vždy posouzené a schválené Ministerstva obrany.

Obr. 2. OP nesměrového majáku (NDB/L)



107 - objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma

Sledovaný jev je členěn následovně:

objekt důležitý pro obranu

Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu s ohledem na orientační zákre. **Vydání závazného stanoviska MO ČR podléhá veškerá výstavba na tomto vymezeném území.** Toto vymezené území požaduji do návrhu **ÚP zakreslit jako plochu specifickou**, určenou pro účely AČR a obrany státu (pokud nebude

v rámci řešení územního plánu dohodnuto jinak).

ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu

– vymezená území MO v okolí muničních skladů, vymezená území MO v okolí střelnic,

Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území (původně jev 114) včetně území v šířce 50m od hranice vojenského objektu s ohledem na orientační zákre. Vymezené území MO v šířce 50 metrů od hranice objektů důležitých pro obranu státu není zakresleno v grafických podkladech. Pro potřebu UAP je u některých objektů důležitých pro obranu státu nutné tyto dvě OP sloučit. **Vydání závazného stanoviska MO ČR podléhá veškerá výstavba na tomto vymezeném území.** Upozorňuji, že v některých případech u významných vojenských objektů muničních skladů, střelnic apod. pokud dojde ke kolizi se zájmy MO ČR budou vydávána nesouhlasná závazná stanoviska. **Výstavba a výsadba může být omezena nebo zakázána.**

5. Vznik údaje o území

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný b) ze dne

Vymezené území MO dle zák. č. 183/2006 Sb.
§ 175
zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,
§ 175 zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním rádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 49/1997
Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání, vše ve znění pozdějších předpisů.

c) vydal

6. Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

Pouze k. ú. okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad
Sázavou

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu

b) datum zpracování

Data pouze k. ú. okresů Havlíčkův Brod a
Žďár nad Sázavou – působnost pracoviště
Pardubice

31.7.2017

c) počet svazků, listů, nosičů

1 CD

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) seznam a popis digitálních dat:

- A044_VZ2_B.dgn
- A044_VZ2_B.dxf
- A044_VZ2_B.vyk
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_b.DBF
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_b.SHP
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_b.SHX
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_t.DBF
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_t.SHP
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_t.SHX
- A067_VODOBJT_P.dgn
- A067_VODOBJT_P.dxf
- A067_VODOBJT_P.vyk
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_p.DBF
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_p.SHP
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_p.SHX
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_t.DBF
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_t.SHP
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_t.SHX
- A068_VODSIT_DL.dgn
- A068_VODSIT_DL.dxf
- A068_VODSIT_DL.vyk
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_l.DBF
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_l.SHP
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_l.SHX
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_t.DBF
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_t.SHP
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_t.SHX
- A073_ELVED_DB.dgn
- A073_ELVED_DB.dxf
- A073_ELVED_DB.vyk
- A073_ELVED_DB_A073_ELVED_DB_b.DBF
- A073_ELVED_DB_A073_ELVED_DB_b.SHP
- A073_ELVED_DB_A073_ELVED_DB_b.SHX
- A073_ELVED_DL.dgn
- A073_ELVED_DL.dxf
- A073_ELVED_DL.vyk
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_l.DBF
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_l.SHP
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_l.SHX
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_t.DBF
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_t.SHP
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_t.SHX
- A081_ELKOMOBJOP.dgn
- A081_ELKOMOBJOP.dxf

- A081_ELKOMOBJOP.vyk
- A081_ELKOMOBJOP_A081_ELKOMOBJOP_p.DBF
- A081_ELKOMOBJOP_A081_ELKOMOBJOP_p.SHP
- A081_ELKOMOBJOP_A081_ELKOMOBJOP_p.SHX
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP.dgn
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP.dxf
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP.vyk
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_p.DBF
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_p.SHP
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_p.SHX
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP.dgn
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP.dxf
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP.vyk
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_p.DBF
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_p.SHP
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_p.SHX
- A102 LETISTEOPP_L.dgn
- A102 LETISTEOPP_L.dxf
- A102 LETISTEOPP_L.vyk
- A102 LETISTEOPP_L_A102 LETISTEOPP_L_I.DBF
- A102 LETISTEOPP_L_A102 LETISTEOPP_L_I.SHP
- A102 LETISTEOPP_L_A102 LETISTEOPP_L_I.SHX
- A102 LETISTEOPP_L_A102 LETISTEOPP_L_t.DBF
- A102 LETISTEOPP_L_A102 LETISTEOPP_L_t.SHP
- A102 LETISTEOPP_L_A102 LETISTEOPP_L_t.SHX
- A102 LETISTEOPVYS.dgn
- A102 LETISTEOPVYS.dxf
- A102 LETISTEOPVYS.vyk
- A102 LETISTEOPVYS_A102 LETISTEOPVYS_p.DBF
- A102 LETISTEOPVYS_A102 LETISTEOPVYS_p.SHP
- A102 LETISTEOPVYS_A102 LETISTEOPVYS_p.SHX
- A102 LetVPD_l.dgn
- A102 LetVPD_l.dxf
- A102 LetVPD_l.vyk
- A102 LetVPD_l_A102 LETVPD_L_I.DBF
- A102 LetVPD_l_A102 LETVPD_L_I.SHP
- A102 LetVPD_l_A102 LETVPD_L_I.SHX
- A102 LetVPD_l_A102 LETVPD_L_t.DBF
- A102 LetVPD_l_A102 LETVPD_L_t.SHP
- A102 LetVPD_l_A102 LETVPD_L_t.SHX
- A102 LK_D_P.dgn
- A102 LK_D_P.dxf
- A102 LK_D_P.vyk
- A102 LK_D_P_A102 LK_D_P_p.DBF
- A102 LK_D_P_A102 LK_D_P_p.SHP
- A102 LK_D_P_A102 LK_D_P_p.SHX
- A102 LK_TRA_P.dgn

- A102_LK_TRA_P.dxf
- A102_LK_TRA_P.vyk
- A102_LK_TRA_P_A102_LK_TRA_P_p.DBF
- A102_LK_TRA_P_A102_LK_TRA_P_p.SHP
- A102_LK_TRA_P_A102_LK_TRA_P_p.SHX
- A102_LK_TSA_P.dgn
- A102_LK_TSA_P.dxf
- A102_LK_TSA_P.vyk
- A102_LK_TSA_P_A102_LK_TSA_P_p.DBF
- A102_LK_TSA_P_A102_LK_TSA_P_p.SHP
- A102_LK_TSA_P_A102_LK_TSA_P_p.SHX
- A103 LET RADAROP.dgn
- A103 LET RADAROP.dxf
- A103 LET RADAROP.vyk
- A103 LET RADAROP_A103 LET RADAROP_p.DBF
- A103 LET RADAROP_A103 LET RADAROP_p.SHP
- A103 LET RADAROP_A103 LET RADAROP_p.SHX
- A103 LET SRE_OP.dgn
- A103 LET SRE_OP.dxf
- A103 LET SRE_OP.vyk
- A103 LET SRE_OP_A103 LET SRE_OP_p.DBF
- A103 LET SRE_OP_A103 LET SRE_OP_p.SHP
- A103 LET SRE_OP_A103 LET SRE_OP_p.SHX
- A107_OBRBOD_P.dgn
- A107_OBRBOD_P.dxf
- A107_OBRBOD_P.vyk
- A107_OBRBOD_P_A107_OBRBOD_P_p.DBF
- A107_OBRBOD_P_A107_OBRBOD_P_p.SHP
- A107_OBRBOD_P_A107_OBRBOD_P_p.SHX
- A107_OBRBODOP.dgn
- A107_OBRBODOP.dxf
- A107_OBRBODOP.vyk
- A107_OBRBODOP_A107_OBRBODOP_p.DBF
- A107_OBRBODOP_A107_OBRBODOP_p.SHP
- A107_OBRBODOP_A107_OBRBODOP_p.SHX

8. Prohlášení poskytovatele údaje

Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území jsou správné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem si vědom sankčních důsledků v případě nesprávně či neúplně poskytnutého údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

.....
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

III. oddíl – potvrzení správnosti poskytnutého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti poskytnutého údaje

10. Prohlášení poskytovatele údajů

Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

Bc. Pavla Hromádková - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

.....
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

**Potvrzení o převzetí údajů
k pasportu č. 1/2018 údaje o území.**

Název údaje o území:

Pouze k. ú. okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou včetně ochranného pásma

Pořizovatel: Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Poskytovatel: MO - ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů

za pořizovatele: odbor regionálního rozvoje a ÚP - vedoucí odboru

.....
datum a podpis oprávněné osoby pořizovatele údajů

za poskytovatele: Bc. Pavla Hromádková - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

.....
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údajů