

Pasport č. 3/2016 údaje o území

Poskytnuto pro

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

MO - ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

6	0	1	6	2	6	9	4			
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt

a) obec

Pardubice

b) PSČ

530 02

c) ulice (část obce)

Teplého

d) číslo popisné / orientační

1899

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

Bc. Pavla Hromádková - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

f) číslo telefonu

973 245 733

g) e-mail

oouz.pardubice@army.cz

II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

z kraje Vysočina – pouze okresy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

44 - vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem

Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD) a dále území v šířce 10 m od hranice objektů. Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhá veškerá výstavba.

67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma

Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD) a dále území v šířce 50 m od hranice objektů. Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhá veškerá výstavba.

68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma

Za vymezené území se považuje pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy vedení – viz příloha pasportu (CD). Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní práce.

73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

Za vymezené území se považuje pásmo v šířce 12 m na obě strany od zakreslené osy vedení – viz příloha pasportu (CD). Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní práce.

81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma

Do ORP Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou zasahuje ochranné kruhové pásmo stanoviště SVRATOUCH, ve kterém požadujeme respektovat následující podmínky:

- do 5 km od stanoviště nejsou přípustné průmyslové stavby jako sklady, sila, hangáry a podobně s kovovým pláštěm přesahující jako celek velikost 700 m;
- do 5 km od stanoviště nejsou přípustné stavby výkonných vysílačů, převaděčů, základnových stanic mobilních operátorů a podobných technologií v pásmu 1090 MHz.

V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby, v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize může být výstavba omezena nebo vyloučena.

V ORP Nové Město na Moravě se nachází zájmové území anténních prvků na stanovišti POHLEDECKÁ SKÁLA, ve kterém požadujeme respektovat následující podmínky:

- do 200 m od stanoviště (anténních prvků) nejsou přípustné průmyslové stavby jako sklady, sila, hangáry a podobně s kovovým pláštěm;
- všechny výškové stavby zasahující do trasy mikrovlnného pojítka (Fresnelova zóna) ze stanoviště POHLEDECKÁ SKÁLA – SUCHÝ VRCH v azimutu 38° do vzdálenosti 65 km v rozsahu +3° a -3° od tohoto azimutu;

V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby, v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize může být výstavba omezena nebo vyloučena.

82 - komunikační vedení včetně ochranného pásma

Sledovaný jev je členěn následovně:

1. nadzemní vedení

Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD). Pásmo je rozděleno do jednotlivých výškových hladin (atributy). Výškový údaj označuje výšku nad terénem v metrech, ve kterém se nachází mikrovlnný spoj v dané lokalitě. Za kolizní je v tomto případě stavba, která svou částí nebo konstrukcí a nástavbou zasahuje do tohoto pásma a daného výškového rozmezí:

- v případě rozmezí atributu 0-50 m.n.t. podléhá vydání závazného stanoviska ČR-MO, v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, veškerá výstavba a výsadba vzrostlé zeleně,
- v případě rozmezí atributu nad 50 m n.t. a více podléhá vydání závazného stanoviska, v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, stavby vysoké nad 30 m a stavby tvořící dominanty v terénu, s ohledem na podmínky jevu 119 ÚAP.

2. podzemní vedení

Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD). Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhá veškeré zemní práce.

102 - letiště včetně ochranných pásem

Sledovaný jev je členěn následovně:

1. ochranné pásmo letiště

je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného AHNM Pardubice.

Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány.

Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit MO ČR).

2. Vzdušné prostory

LK TSA se rozumí zájmové území Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu).

V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného AHNM Pardubice. Dále zde platí prostorový limit v území, tj. maximální možná výška případné výstavby větrných elektráren 59 m n.t.

V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhačí jámy), venkovního vedení vn a vnn (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná AHNM Pardubice. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.

3. ochranná pásma LDÚ

je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného AHNM Pardubice.

Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhačí jámy). V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány.

Součástí OP letiště je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit MO ČR).

Došlo k technické úpravě názvů všech prostorů z důvodu zjednodušení kódování leteckých dat do všech software databází. Nyní bude jednotný formát LKTSAX, LKTRAX, LKRX, LKDX, LKPX, tedy bez mezer, kde písmeno X znamená arabské číslo příslušného prostoru, např. LKTSAX5.

U některých prostorů LKTSAX a LKTRA došlo k úpravám hranic či vzniku nových prostorů (tyto prostory jsou v podstatě ve stejných místech jako původní). Tyto změny však nemají vliv na naše požadavky na zasílání překážek tak, jak bylo dosud dohodnuto. Na prostory od 300 ft AGL i nadále pohlížíme stejně jako na prostory od země (GND). Naše požadavky a možná omezení tedy trvají i nadále.

Poslední změnou je včlenění prostorů MCTR (vojenský letecký okrsek) do podkladů poslední aktualizace. Jde o prostor, který je od GND do výšky 5000 ft kolem každého letiště s provozem IFR (letu podle přístrojů). Tento prostor slouží k závěrečným manévřům k přiblížení na přistání. V minulosti jsme tyto prostory do podkladů nezahrnovali, protože část jejich území je vždy kryta ochranným pásmem (dále jen OP) letiště a zbytek většinou pokrývalo OP letištního radaru. Vzhledem k posledním změnám vzdušného prostoru a vývoje v otázce přehledových systémů jsme se rozhodli tyto prostory do podkladů zahrnout.

Požadavky na prostory MCTR – požadavek na překážky v horizontálních hranicích OP letiště zůstávají v platnosti. **Mimo horizontální hranice těchto OP požadujeme zasílat k posouzení všechny překážky v MCTR o výšce 30 m a více.**

Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky pro jednotlivá zařízení.

OP přehledových systémů

- **OP přehledového primárního radaru (PSR) a přehledového sekundárního radaru (SSR) přehledové části systému přesného přibližovacího radaru (SRE) (primární – RL-5M, RL-5, sekundární MSSR-1, RS-5)**

Ochranné pásmo je tvořeno třemi sektory, pro které musí platit (viz Obr. 1):

Sektor A

- má tvar kružnice o poloměru $r_1 = 100$ m; překážky v něm nesmí převyšovat vodorovnou rovinu procházející spodním okrajem anténního zrcadla radaru,

Sektor B

- je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohraničení sektoru A směrem vzhůru pod úhlem $0,3^\circ$ nad rovinou vymezenou sektorem A až do vzdálenosti 5000 m od stanoviště antény radaru,

Sektor C

- je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohraničení sektoru C vzhůru pod úhlem $0,5^\circ$ nad vodorovnou rovinou proloženou vzdáleným ohraničením sektoru B. Dálkově je sektor C omezen na vzdálenost 30 km od stanoviště antény radaru.

Překážky v sektorech B a C nesmí převyšovat horní hranici sektorů.

Obecně lze shrnout:


v OP přehledových systémů (OP RLP) - v sektorech A a B (pro zjednodušení se jedná o plochu kružnice se středem v ose antény a poloměru 5 km) lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu včetně výsadby do vzdálenosti 5 km od stanoviště radaru jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V tomto vymezeném území sektorů A a B může být výstavba omezena nebo zakázána.

- v sektoru C (pro zjednodušení se jedná o plochu mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 5 km a 30 km) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území sektoru C může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Obr. 1. OP přehledového primárního radaru (PSR) a přehledového sekundárního radaru (SSR) přehledové části systému přesného přibližovacího radaru (SRE)

(primární – RL-5M, RL-5, sekundární MSSR-1, RS-5)



107 - objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma

Sledovaný jev je členěn následovně:

objekt důležitý pro obranu

Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu s ohledem na orientační zákres. **Vydání závazného stanoviska MO ČR podléhá veškerá výstavba na tomto vymezeném území.** Toto vymezené území požadují do návrhu ÚP zakreslit jako plochu specifickou, určenou pro účely AČR a obranu státu (pokud nebude v rámci řešení územního plánu dohodnuto jinak).

ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu

nově jsou přeřazeny zákresy z jevu 114 do jevu 107 - ochranné pásmo muničního skladu, ohrožený prostor střelnic, muniční sklad Dobronín a další

Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území (původně jev 114) včetně území v šířce 50m od hranice vojenského objektu s ohledem na orientační zákres. Ochranné pásmo v šířce 50 metrů od hranice objektů důležitých pro obranu státu není zakresleno v grafických podkladech. Pro potřebu UAP je u některých objektů důležitých pro obranu státu nutné tyto dvě OP sloučit. **Vydání závazného stanoviska MO ČR podléhá veškerá výstavba na tomto vymezeném území.** Upozorňuji, že v některých případech u významných vojenských objektů muničních skladů, střelnic apod. pokud dojde ke kolizi se zájmy MO ČR budou vydávána nesouhlasná závazná stanoviska. **Výstavba a výsadba může být omezena nebo zakázána.**

5. Vznik údaje o území

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný b) ze dne

Vymezené území MO dle zák. č. 183/2006 Sb. § 175	
-----------------------------------------------------	--

c) vydal

--

6. Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/katastrálních území

b) číslo katastrálního/katastrálních území

Pouze k. ú. okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu

b) datum zpracování

Data pouze k. ú. okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou – působnost pracoviště Pardubice

16.10.2016

c) počet svazků, listů, nosičů

1 CD

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

S-JTSK

f) seznam a popis digitálních dat:

- A044_VZ2_B.dgn
- A044_VZ2_B.dxf
- A044_VZ2_B.vyk
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_b.DBF
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_b.SHP
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_b.SHX
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_t.DBF
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_t.SHP
- A044_VZ2_B_A044_VZ2_B_t.SHX
- A067_VODOBJT_P.dgn
- A067_VODOBJT_P.dxf
- A067_VODOBJT_P.vyk
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_p.DBF
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_p.SHP
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_p.SHX
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_t.DBF
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_t.SHP
- A067_VODOBJT_P_A067_VODOBJT_P_t.SHX
- A068_VODSIT_DL.dgn
- A068_VODSIT_DL.dxf
- A068_VODSIT_DL.vyk
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_l.DBF
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_l.SHP
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_l.SHX
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_t.DBF
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_t.SHP
- A068_VODSIT_DL_A068_VODSIT_DL_t.SHX
- A073_ELVED_DB.dgn

- A073_ELVED_DB.dxf
- A073_ELVED_DB.vyk
- A073_ELVED_DB_A073_ELVED_DB_b.DBF
- A073_ELVED_DB_A073_ELVED_DB_b.SHP
- A073_ELVED_DB_A073_ELVED_DB_b.SHX
- A073_ELVED_DL.dgn
- A073_ELVED_DL.dxf
- A073_ELVED_DL.vyk
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_l.DBF
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_l.SHP
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_l.SHX
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_t.DBF
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_t.SHP
- A073_ELVED_DL_A073_ELVED_DL_t.SHX
- A081_ELKOMOBJOP.dgn
- A081_ELKOMOBJOP.dxf
- A081_ELKOMOBJOP.vyk
- A081_ELKOMOBJOP_A081_ELKOMOBJOP_p.DBF
- A081_ELKOMOBJOP_A081_ELKOMOBJOP_p.SHP
- A081_ELKOMOBJOP_A081_ELKOMOBJOP_p.SHX
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP.dgn
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP.dxf
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP.vyk
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_p.DBF
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_p.SHP
- A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_p.SHX
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP.dgn
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP.dxf
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP.vyk
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_p.DBF
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_p.SHP
- A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_p.SHX
- A102_LETISTEOPP_L.dgn
- A102_LETISTEOPP_L.dxf
- A102_LETISTEOPP_L.vyk
- A102_LETISTEOPP_L_A102_LETISTEOPP_L_l.DBF
- A102_LETISTEOPP_L_A102_LETISTEOPP_L_l.SHP
- A102_LETISTEOPP_L_A102_LETISTEOPP_L_l.SHX
- A102_LETISTEOPP_L_A102_LETISTEOPP_L_t.DBF
- A102_LETISTEOPP_L_A102_LETISTEOPP_L_t.SHP
- A102_LETISTEOPP_L_A102_LETISTEOPP_L_t.SHX
- A102_LETISTEOPVYS.dgn
- A102_LETISTEOPVYS.dxf
- A102_LETISTEOPVYS.vyk
- A102_LETISTEOPVYS_A102_LETISTEOPVYS_p.DBF
- A102_LETISTEOPVYS_A102_LETISTEOPVYS_p.SHP
- A102_LETISTEOPVYS_A102_LETISTEOPVYS_p.SHX

- A102_LetVPD_1.dgn
- A102_LetVPD_1.dxf
- A102_LetVPD_1.vyk
- A102_LetVPD_1_A102_LETVPD_L_1.DBF
- A102_LetVPD_1_A102_LETVPD_L_1.SHP
- A102_LetVPD_1_A102_LETVPD_L_1.SHX
- A102_LetVPD_1_A102_LETVPD_L_t.DBF
- A102_LetVPD_1_A102_LETVPD_L_t.SHP
- A102_LetVPD_1_A102_LETVPD_L_t.SHX
- A102_LK_D_P.dgn
- A102_LK_D_P.dxf
- A102_LK_D_P.vyk
- A102_LK_D_P_A102_LK_D_P_p.DBF
- A102_LK_D_P_A102_LK_D_P_p.SHP
- A102_LK_D_P_A102_LK_D_P_p.SHX
- A102_LK_TSA_P.dgn
- A102_LK_TSA_P.dxf
- A102_LK_TSA_P.vyk
- A102_LK_TSA_P_A102_LK_TSA_P_p.DBF
- A102_LK_TSA_P_A102_LK_TSA_P_p.SHP
- A102_LK_TSA_P_A102_LK_TSA_P_p.SHX
- A103_LET_RADAROP.dgn
- A103_LET_RADAROP.dxf
- A103_LET_RADAROP.vyk
- A103_LET_RADAROP_A103_LET_RADAROP_p.DBF
- A103_LET_RADAROP_A103_LET_RADAROP_p.SHP
- A103_LET_RADAROP_A103_LET_RADAROP_p.SHX
- A103_LET_SRE_OP.dgn
- A103_LET_SRE_OP.dxf
- A103_LET_SRE_OP.vyk
- A103_LET_SRE_OP_A103_LET_SRE_OP_p.DBF
- A103_LET_SRE_OP_A103_LET_SRE_OP_p.SHP
- A103_LET_SRE_OP_A103_LET_SRE_OP_p.SHX
- A107_OBRBOD_P.dgn
- A107_OBRBOD_P.dxf
- A107_OBRBOD_P.vyk
- A107_OBRBOD_P_A107_OBRBOD_P_p.DBF
- A107_OBRBOD_P_A107_OBRBOD_P_p.SHP
- A107_OBRBOD_P_A107_OBRBOD_P_p.SHX
- A107_OBRBODOP.dgn
- A107_OBRBODOP.dxf
- A107_OBRBODOP.vyk
- A107_OBRBODOP_A107_OBRBODOP_p.DBF
- A107_OBRBODOP_A107_OBRBODOP_p.SHP
- A107_OBRBODOP_A107_OBRBODOP_p.SHX

8. Prohlášení poskytovatele údaje

Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území jsou správné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem si vědom sankčních důsledků v případě nesprávně či neúplně poskytnutého údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

26 10. 2016

.....
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

**Potvrzení o převzetí údajů
k pasportu č. 3/2016 údaje o území.**

Název údaje o území:

Pouze k. ú. okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

A044 - vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem
A067 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
A068 Vodovodní síť vč. ochranného pásma
A073 Nadz. a podz. vedení elektr. soustavy vč. ochranného pásma
A081 Elektronické komunik. zařízení vč. ochranného pásma
A082 Komunikační vedení vč. ochranného pásma
A102 Letiště vč. ochranných pásem
A103 Letecká stavba vč. ochranného pásma
A107 Objekt důležitý pro obranu státu vč. ochranného pásma

Pořizovatel:

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Poskytovatel: MO - ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury

za pořizovatele:

.....
datum a podpis oprávněné osoby pořizovatele údajů

za poskytovatele:

Bc. Pavla Hromádková - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
Pardubice

26 10. 2016

.....
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údajů