



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 22/2024Šim

Datum: 17.5.2024



NMNM SML20240304

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. č.ú.: 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Karolína Šimková Tel.: +420 778 765 306 e-mail: karolina.simkova@meu.nmm.cz	Alestra s.r.o. Tišnovská 305/25 664 34 Kuřim zastoupená Ing. Miroslavem Bulínem, ředitelem IČ: 29196485 DIČ: CZ29196485 vedená u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 64792 Kontaktní osoba: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

1. Specifikace zboží/služeb:

Dodávka, doprava a instalace herních prvků:

- pískoviště 5x5m – z akátu – kulatina pr. 14-16mm
 - dvojhoupáčka – 1x gumový sedák + 1x baby sedák – akát
 - dopadová plocha pod houpáčku – kačírek fakce 4/8 mm
 - gumový sedák k řetězové houpáčce
- na dětské hřiště na ul. Budovatelů.

2. Termín a místo dodání:

Termín -8 týdnů od potvrzení objednávky.

Místo dodání – pozemek p.č. 443/1 v k.ú. Nové Město na Moravě.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě cenové nabídky činí celková cena díla 100 351, 00 Kč s DPH.

Cenová nabídka tvoří nedílnou součást objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost do 21 dnů od doručení faktury.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruka na provedené práce a výrobky 24 měsíců ode dne předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 55 konané dne 11.6.2018 bodem č. 38/55/RM/2018.

Tato objednávka se vyhotovuje v počtu 2 vyhotovení z nichž jedno je určeno dodavateli a jedno je určeno objednateli.

Příloha této objednávky – nabídka č. 24DH0098 ze dne 26.3.2024.

V Novém Městě na Moravě

dne 24. 05. 2024

Podpis objednatele

Michal Šmarda, starosta

Potvrzuji přijetí objednávky

V Kuřimi

dne 28.5.2024

Podpis dodavatele:

Ing. Miroslav Bulín, ředitel

ALESTRA s.r.o.

NABÍDKA č. 24DH0098

Dodavatel



ALESTRA s.r.o.
Tišnovská 305/25
664 34 Kuřim

IČ: 29196485
 DIČ: CZ29196485
 Telefon: 774 130 014
 Mobil: [REDACTED]
 E-mail: info@alestra.eu
 www.alestra.cz

Nabídka č.: 24DH0098

Datum zápisu: 26.03.2024

Platno do:

Odběratel

IČ

00294900

DIČ

CZ00294900

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Tel.: 778 765 306, Ing. Karolina Šimková

Fax:

Konečný příjemce

zak. DH/24/098/K

Označení dodávky	Množství	J. cena	Sleva	Cena
Pískoviště 5x5 m - z akátu - kulatina pr. 14-16 mm - jednovrstve 4 rohová sedátka v ceně montáž	1 ks	21 370,70	20,00%	17 096,56
Dvojhoupačka - 1 x gumový sedák + 1 x baby sedák AKÁT dle normy ČSN EN1176 nutná dopadová plocha -DP-3,5x7,6m	1 ks	3 570,00		3 570,00
montáž	1 ks	26 408,00	20,00%	21 126,40
Dopadová plocha kačinek frakce 4/8mm	1 ks	5 480,00		5 480,00
gumová houpačka sedák 100 010 006 001	27 m2	1 200,00		32 400,00
Doprava	1 ks	962,00		962,00
	1 x	2 300,00		2 300,00

Součet položek
 Zaokrouhlení

82 934,96

21% DPH

17 416,34

Celkem:

100 351,30

-0,30

CELKEM K ÚHRADĚ

100 351,00

Předpokládáme terén bez nerovností pro instalaci odpovídající ČSN EN 1176.

Nabídka nezahrnuje:

- případné terénní úpravy (dorovnání a zhutnění podkladové plochy, odstranění travního drnu apod.)
- osetí travním semenem
- odvoz a likvidaci zeminy z výkopu pro základové patky
- zajištění vyjádření provozovatelů podzemních sítí a jejich vytýčení v případě nebezpečí střetu

Osobní data zákazníka jsou zpracovávána a shromažďována k administrativním účelům. Zákazník souhlasí, že v případě realizace zakázky jsou data uchovávána minimálně po dobu životnosti výrobků. V případě nesouhlasu lze na základě písemné žádosti osobní data z evidence odstranit.



Houpačka z akátu - pro dvě děti


[0029944]

		Cena	Množství	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
0029944	Houpačka z akátu - pro dvě děti	25 215 Kč	1 ks	25 215 Kč	21%	30 510 Kč
0029944_M	Montáž	8 264 Kč	1 ks	8 264 Kč	21%	10 000 Kč
0072619	Výměna sedáku za sedák pro nejmenší	2 504 Kč	1 ks	2 504 Kč	21%	3 030 Kč
D6000	Doprava montérů do 200 km od Kutné Hory	4 959 Kč	1 ks	4 959 Kč	21%	6 000 Kč

Celkem bez DPH: 40 942 Kč

DPH 21%: 8 598 Kč

Celkem s DPH: 49 540 Kč



Masivní a krásná houpačka pro dvě děti, vzrobená z kvalitního a velmi odolného akátového dřeva. Dřevo je ošetřeno zdravotně nezávadnou kvalitní lazurou. Části, které budou kotvené do betonu je vhodné ještě ošetřit proti hnilobě speciálním nátěrem. Součástí dodávky jsou i kvalitní certifikované houpačkové sedáky a uchycení houpaček. Na vyžádání za příplatek si může zákazník zvolit jednu houpačku pro malé děti do 3 let věku. Houpačka je vhodná do MŠ a obcí, pro děti do 10 let, certifikovaná dle EN 1176.

Hrací prvky z akátu je nutné objednat s odbornou montáží.

Velikost bezpečnostních zón: 650 × 630 cm

Záruka: 24 měsíců

Norma: ČSN EN 1176, veřejná hřiště

Podklad: dopadová plocha dle ČSN EN 1177

<https://www.hriste-skluzavky.cz/houpacka-z-akatu-pro-dve-deti/>

Houpačkový sedák CikCak XL černý

[101010006]

	Cena	Množství	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
101010006 Houpačkový sedák CikCak XL černý	2 347 Kč	1 ks	2 347 Kč	21%	2 840 Kč
			Celkem bez DPH:		2 347 Kč
			DPH 21%:		493 Kč
			Celkem s DPH:		2 840 Kč



Odolný a trvanlivý houpačkový sedák určený k sestávám na dětská hřiště v obcích, školkách a školách, ale i u restaurace a všech veřejných prostranstvích. Vhodná je ale i pro domácí použití. Sedák je díky svým větším rozměrům, vhodný i pro větší děti, nebo přímo dospělé.

Jádro houpačky je tvořeno masivním hliníkovým plátem, který je obalen termoplastickým elastomerem (TPE). Ten se vyznačuje větší trvanlivostí než sedáky s klasickým pogumovaným povrchem, navíc jsou protiskluzové a příjemné na dotek.

Houpačka je dodávána v setu s řetězy NEREZ, dlouhými 180 cm vhodné pro zavěšení až v 250 cm výšce nad zemí.

Záruka: 24 měsíců

Norma: ČSN EN 1176, veřejná hřiště

<https://www.hriste-skluzavky.cz/houpackovy-sedak-cikcak-xl-cerny/>

Pískoviště Big 500x500

[BIG500]

		Cena	Množství	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
BIG500	Pískoviště Big 500x500	31 455 Kč	1 ks	31 455 Kč	21%	38 060 Kč
239	Síť na pískoviště 500x500 cm - rašlová s gumolanem		1 ks			
239_M	Montáž	3 306 Kč	1 ks	3 306 Kč		4 000 Kč
	Bez nátěru lazrou					
D6000	Doprava montérů do 200 km od Kutné Hory	4 959 Kč	1 ks	4 959 Kč	21%	6 000 Kč
Celkem bez DPH:						39 719 Kč
DPH 21%:						8 341 Kč
Celkem s DPH:						48 060 Kč



Velmi masivní a kvalitní pískoviště o rozměru 500x500 cm je určeno pro veřejný i soukromý sektor. Dodáváno včetně HDPE sedáků, kotvení, podložky pod písek. Součástí dodávky není písek. Doporučujeme natírat zdravotně nezávadnými barvami. Upozornění: hranoly nejsou předvrtány.

Pískoviště je vhodné pro umístění v mateřských školách a školkách. Je vhodné i pro obecní hřiště, do restaurací, k hotelům a penzionům.

V rozích pískoviště jsou umístěny sedáky z odolného HDPE plastu o síle 19 mm. Barva sedáků se odvíjí od momentální skladové dostupnosti materiálu. Při požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte, případně svůj požadavek uveďte do poznámky při odeslání objednávky.

Do pískoviště doporučujeme kopaný písek o jemnostní frakci 0-4 mm, který má vhodnou vlhkost, tak aby bábovičky dobře držly tvar. Písek není součástí dodávky.

Pískoviště je dodáváno v demontu společně s veškerým potřebným spojovacím materiálem a návodem, dle kterého je možné pískoviště sestavit. Montáž je možné doobjednat.

Kvalitní pískoviště z masivních KVH hranolů o velikosti 9x9cm. Tyto hranoly jsou velmi odolné, nekrotí se a při správné péči zajišťují dlouhou životnost. Dřevo je již ve výrobě opatřeno impregnací ve středně hnědém odstínu. K tomu ještě doporučujeme dřevo natírat ochranným lakem či barvou.

Pískoviště nevyžaduje dopadovou plochu, může být umístěno na jakýkoli rovný udusaný povrch. Pokud chcete mít kolem pískoviště pěkný trávník, který vydrží pobíhání dětí doporučujeme položit zatravnňovací desky Grass, které ochrání trávník proti vyšlapání.

Velikost bezpečnostních zón: 600 × 600 cm

Záruka: 24 měsíců

Norma: ČSN EN 1176, veřejná hřiště

Podklad: rovný zpevněný podklad

<https://www.hriste-skluzavky.cz/piskoviste-big-500x500/>

Cenová nabídka, www.hriste-skluzavky.cz, 15.05.2024

Součet ploch bezpečnostních zón: 76 m²

Cena celkem bez DPH: 83 008 Kč


DPH 21%: 17 432 Kč

Cena celkem s DPH: 100 440 Kč

Adresa: Zahradní domky s.r.o.
Nová 1036/8
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

IČ: 19988478

DIČ: CZ19988478



Web: www.zahradni-domky.cz

www.hriste-skluzavky.cz

www.iwood.cz

Cenová nabídka je platná ke dni zpracování. V případě zdražení ceny zboží ze strany dodavatele z důvodu změny kurzu nebo s růstem cen vstupních surovin si vyhrazujeme právo cenovou nabídku aktualizovat.

číslo nabídky: 118/M/2024
 dne: 27.03.2024


NABÍDKOVÝ ROZPOČET na akci:

Dodávka a instalace prvků dětského hřiště - Město Nové Město na Moravě

kód	název	množství	m.j.	jed.cena	celkem	DPH 21%	celkem vč. DPH
RH01	řetězová dvouhoupáčka ROBINIA						
		1	ks	40 540,00	40 540,00	8 513,40	49 053,40
	úprava povrchu dle ČSN EN 1177, rozměr 7,4x4,0m kačírek (oblázky) fr. 2-8mm						
		29,60	m2	980,00	29 008,00	6 091,68	35 099,68
DP09	pískoviště ROBINIA 5x5m						
		1	ks	65 820,00	65 820,00	13 822,20	79 642,20
-	sedátko rovné vč. řetězů						
		1	ks	1 580,00	1 580,00	331,80	1 911,80
	montáž včetně dopravy						
		1	kpl	32 380,00	32 380,00	6 799,80	39 179,80
CELKEM					169 328,00	35 558,88	204 886,88 Kč
SLEVA 10% na dodávku prvků					10 794,00	2 266,74	13 060,74 Kč
CELKEM po slevě					158 534,00	33 292,14	191 826,14 Kč

Nabídková cena obsahuje dodávku prvků, dopravu, montáž a instalaci vč. ukotvení prvků do betonu, zhotovení dopadové plochy z kačírku.

V nabídce je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou a možností dojetí dodávkovým autem k místu realizace. V případě, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., mohou být účtovány vícepráce spojené se ztíženými podmínkami při instalaci prvků. Nabídkový rozpočet neobsahuje práce spojené s odvozem vykopané zeminy, které obvykle zákazník zajišťuje na vlastní náklady, pokud není v rámci objednávky dohodnuto jinak.



Dvouhoupačka ROBINIA

Kód výrobku: RH01


Popis

1x konstrukce

2x sedátko rovné s řetězy

Základní informace

Věková kategorie:	3+
Minimální prostor:	7,4x4,0 m
Rozměr zařízení:	2,1x4,0 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	108 kg
Max. počet uživatelů:	2
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 1177:2018
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodává výrobce
Shody s normou:	ČSN EN 1176-1,2 ed.2:2018



Materiál

Dřevěné části:	akátová kulatina
Sedátko houpačky:	mikroporézní pryž s kostrou z hliníkové slitiny
Závěsy:	ložiskové, bezúdržbové v soustružených masivních pouzdrech
Spojovací mat.:	pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení:	betonováním
Nátěry dřeva:	tenkovrstvá impregnační lazura

Popis

Nosná konstrukce houpačky je vyrobeno z akátových kulatin. Povrchová úprava těchto kulatin spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou do terénu ukotveny přímou betonáží.

Montáž provádí a náhradní díly dodává výhradně výrobce. Opravy zařízení, náhradu a výměnu dílů po uplynutí záruční doby konzultujte s výrobcem.



Pískoviště 5x5m ROBINIA (bez dodání písku)

Kód výrobku: DP09

Popis

1kpl dřevěná konstrukce

Základní informace

Věková kategorie:	3+
Minimální prostor:	6,5x6,5 m
Rozměr zařízení:	5,0x5,0 m
Výška volného pádu:	do 0,6 m
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 1177:2018
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodává výrobce
Shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2:2018

Materiál

Dřevěné části:	akátová kulatina
Spojovací mat.:	pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení:	ocelové patky
Nátěry dřeva:	tenkovrstvá impregnační lazura

Popis

Konstrukce pískoviště je vyrobena z akátové kulatiny. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tyto konstrukce jsou do terénu ukotveny v ocelových patkách uložených do betonového lože. Veškeré kovové prvky jsou upravovány antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovanou práškovou barvou dle odstínu RAL. Montáž provádí a náhradní díly dodává výhradně výrobce. Opravy zařízení, náhradu a výměnu dílů po uplynutí záruční doby konzultujte s výrobcem.



Dopadová plocha – oblázkový povrch

Popis

Oblázky frakce 2 – 8 mm.

Výhodou je snadná údržba, propustnost pro vodu, neustálá „živost“ povrchu – oblázky se neušlapou.

Úprava povrchu obsahuje odstranění stávajícího povrchu v rozměru prvku s bezpečnostními zónami do hloubky 30-ti cm (40-ti cm). Po instalaci prvku následuje zavezení a rozhrnutí oblázků v prostoru pod prvkem.

Doporučujeme dřevěné ohraničení dopadových ploch, výhodou je, že nemá ostré hrany.

Dále lze instalovat betonový nebo pryžový obrubník.

